

"Therec Corporation Ltd."

High Pressure Blower Capability




Our Fabricating Work Shop Facility

Roots (Positive Displacement) Blower Package



Pneumatics Conveying System

Combustion Air Supply for Cement Kiln



Standard Package



Waste Water Treatment System



Bio-gas Boosting



Back Wash Air Blower



Aeration for Tiger Prawn Hatchery



Soybean Sauce Mixings Tank



Acoustic Enclosure

"Total Solution for High Pressure Blower Application"

THREEC

Ring (Side Channel) Blower Package



Printing Process



Bio-gas Boosting



Waste water Treatment



Painting Process (Air knife)



Pneumatic Conveying



Central Vacuum Dust Collecting

High Pressure Centrifugal Blower Package



Multi-stage Centrifugal Blower



High Pressure Fan



Roof Fan



Fine Bubble Air Diffuser

Other Accessories



Silencer



Header



In-line filter



Air Cooling unit with out-let filter



Air converting device



Pressure & Vacuum relief valve



Swing Check valve




Flexible connector

"Total Solution for High Pressure Blower Application"

Air & Gas Handling System

Landfill gas boosting system, supply for power generator fully automatic operation with pressure, vacuum, temperature & gas sensor, control valve and PLC control panel with scada link to PC in control room



Process Diagram



Water trap tank



Flare



Installation on site



Roots gas blower



Gas Cooler



Central air supply system for gas burner



Header and Silencer, ss304



Side channel gas blower with all accessories in ss 304 for bio-gas boosting system, from waste treatment plant to boilers gas burner

"Total Solution for High Pressure Blower Application"

THREEC

Oil Free Air Blower & Compressor

DRESSER ROOTS

Ex-stock

DRESSER ROOTS™



รูทบลอว์เวอร์พร้อม
อุปกรณ์ประกอบครบชุด



ออกแบบเฉพาะสำหรับ
ความต้องการของลูกค้า

ROOTS BLOWER AND VACUUM PUMP

รูทบลอว์เวอร์ (ROOTS BLOWER) Made in U.S.A

- แรงดันสูงสุด = 20,000 mmH₂O, 2.0 bar
- ปริมาณลมสูงสุด = 107,000 ลูกบาศก์เมตร/ชม. (m³ / hr)
- สูญญากาศต่ำสุด = -0.9 bar (สำหรับปั๊มสูญญากาศ)

อุปกรณ์ประกอบและตู้
เก็บเสียงทำจากสแตนเลส
ใช้สำหรับงานที่ต้องอยู่ใน
บรรยากาศที่มีการ
กีดร่อนสูง



• ตู้เก็บเสียงมาตรฐานของ
DRESSER ROOTS



• ตู้เก็บเสียงออกแบบพิเศษ
ตามความต้องการของลูกค้า



• ตู้เก็บเสียงแบบประหยัดกับ Inline - Filter
ขนาดใหญ่พิเศษ สำหรับระบบดูดผงสารเคมี

F.P.Z. effepizeta

Ex-stock



รุ่นมาตรฐาน
(Standard High Pressure Type)



รุ่นแรงดันสูงพิเศษ
(Super High Pressure)



รุ่นกันระเบิดสำหรับส่งแก๊สที่อันตราย
(Gas Tight Explosion Proof)



Pressure & Vacuum Relief Valve
Size 2.0" - 4.0"
Pressure : 0.0 to 0.6 Bar
(0-6,000 mmH₂O)
Vacuum : 0.0 to -0.5 Bar

รูทบลอว์เวอร์ (RING BLOWER, SIDE CHANNEL BLOWER) Made in Italy

- ขนาด 0.5 ถึง 40 แรงม้า (HP)
- แรงดันสูงสุด = 7,250 mmH₂O, 0.725 bar
- ปริมาณลมสูงสุด = 1,800 ลูกบาศก์เมตร/ชม. (m³ / hr)

**บริการซ่อม และดัดแปลงแก้ไข
BLOWER ทุกยี่ห้อ**

บริษัท เทอร์เรค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

THEREC

THEREC CORPORATION LTD.

บริษัท เทอร์เรค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

THEREC CORPORATION LTD.

105/156 Moo 4, Bangbon, Bangkok 10150

Tel : 0-2893-9003-4 (5 Line Auto) Fax : 0-2893-9005

E-mail : therec@truemail.co.th www : therec-corp.com